

杭州市萧山区中医院

Yale-Brown强迫量表(Y-BOCS-10)测评报告

个人信息

姓名: 俞伊 性别: 女 年龄: 17
婚姻状况: 文化程度: 身份证号码:
体检号: 600095552 测试用时: 01:32 报告生成时间: 2025-02-17 09:12:00

测试结果

原始分: 25 用时预警: 正常
标准分: 25 重项预警: 正常



评估结果

重度强迫症状, 请结合临床。被试者存在部分难以控制的想法和念头。被试者存在部分难以控制的行为和动作。被试者完全无法执行原有的角色功能, 甚至衣食住行等生活功能都无法进行。通常被试者已经无法出门, 将自己禁锢家中, 无时无刻都有强迫思考, 无时无刻都在执行强迫行为。

指导建议

当前强迫状态极易出现抑郁症状, 通常需要强制治疗。建议您前往医院精神卫生科或临床心理科做进一步的评估/确诊, 完善相关检查, 并寻求专业人员的帮助。

常见干预方法: (1)药物治疗; (2)心理治疗; (3)重复经颅磁刺激、直流电刺激、脑电生物反馈等非药物治疗。请您根据医生建议, 选择适合自身病情的综合治疗方案, 并定期复诊, 积极和坚持的治疗态度, 将有助于加速疾病的康复。

日常生活建议:

- 尽量不要与强迫行为或者强迫思维抵抗, 不要刻意与焦虑情绪对抗, 保持心情平稳。
- 不要给自己确立很难达到的目标, 正视自己的病情, 不要对事情大包大揽。可以将一件繁杂的工作分成若干小部分, 做些力所能及的事, 切莫“逞能”, 以免完不成工作而心灰意冷。
- 心理减压。压力与强迫症的关系非常密切, 需定期自我释放压力, 避免积累爆发, 应顺其自然, 心态平和的去对待生活和工作。
- 多参加社会交往或团建活动, 寻求友谊和支持。努力和朋友保持联系, 向信赖的人倾诉内心的烦恼和痛苦。与他人进行愉快的交往更可以使自己获益良多, 因为人们会不自觉地在学习如何有效地表达自己的需要和感情, 感到更能控制自己的生活。
- 参加体育锻炼活动。锻炼时人体呼吸发生变化, 需要集中注意力躲避障碍物, 人体感到疲乏以及肌肉酸痛等, 都会使患者转移强迫症状, 促进心理健康。

(6)学会冥想。当我们处于强迫或抑郁状态时，可以借助冥想音乐引导自己进行轻松美好的想象状态，便能化解焦虑与不安。闭上眼睛，在脑海中构想此时自己身处优美恬静的环境，在大海岸边，波涛阵阵，鱼儿不断跃出水面，海鸥在天空飞翔，您光着脚丫，走在凉丝丝的海滩上，海风轻轻地拂着您的面颊……暂时忘记一切的您，仿佛融入其中、身临其境，很是惬意。

测评人员： _____

审核医生： _____

日期： 2025-02-17 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)