

杭州市萧山区中医院

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 王晶 性别: 女 年龄: 37
婚姻状况: 文化程度: 身份证号码:
体检号: 03023038 测试用时: 32:54 报告生成时间: 2024-08-31 14:50:11

测试结果

原始分: 172 用时预警: 正常
标准分: 172 重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	5.0	8.0	7.0	16.0	9.0	30.0	21.0	18.0	42.0	15.0	16.0	16.0	14.0	41.0	9.0	18.0	16.0	16.0	14.0
标准分	48.8	57.54	42.04	56.07	46.39	50.74	44.01	50.1	73.99	57.2	49.28	46.35	49.25	56.21	50.39	53.1	56.28	53.35	50.25

评估结果

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 显著升高。受试者可能有以下几种情况: (1) 可见于那些过度自我控制能力, 而对自身行为缺乏洞察力的正常人; (2) 具有强烈的宗教信仰和/或从事道德教育的职业人员往往否认这些条目中提到的在一般人群中常见的轻微的“不良言行”; (3) 在人才选拔或寻求职业的人中, 为了给人一种不寻常的良好印象的人; 强烈否认存在精神障碍或心理问题的受试者(常见于表演性人格障碍或躯体化障碍时) 或虽然所有量表没有升高而实际上患严重精神病, 无自知力的住院精神病患者; (5) 没有足够的阅读能力(智力偏低、居住在偏远山庄的社会经济地位较低的或只受过小学教育的人);

诈病(F): 正常。多数正常人在这个范围, 受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K): 轻度升高。表明受试者具有良好的自我调节能力, 有较好的洞察力, 有主见, 能较容易地处理日常问题。受过高等教育的人或较高社会地位的人士的分数, 往往在此范围。即便处于应激状态, 受试者也可能不愿意寻求帮助以解决其所遇到的问题。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

女子气(Mff): 明显升高。精神疾病患者中高分的男性, 被认为是被动的, 社会敏感, 可接近, 有广泛的审美观和社会兴

趣，并且性格内向，依赖，把自己的男性角色看得不安全，通常倾向于认同女性角色，经常报告有抑郁，焦虑，紧张，罪过感。如男性是同性恋者或有同性恋关注，并且是愿意公开承认这些行为或关注的话，他们将在量表5上得很高的分数。\$50-36

妄想狂(Pa)：升高。表明受试者人际关系敏感，思考清晰，合理。心理卫生工作者的分数常在此范围内。受试者对人亲切，宽容，易动情感，相信他人，兴趣广泛，勤奋，热心本职工作。如是患者，则有固执，自我不满，往往对他人的情感产生误解，过分谨慎，自我中心，不关心他人，兴趣范围狭窄，不可信赖，笨拙。可能对批评过度敏感，将他人的行为体验为是针对他们。

精神衰弱(Pt)：正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc)：正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma)：正常。

社会内向(Si)：正常。表明受试者报告其在社交上外向性和内向性态度和行为处于平衡状态。

指导建议



测评人员： _____

审核医生： _____

日期： 2024-08-31 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)