

浙江中医药大学附属江南医院

杭州市萧山区中医院

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 蒋

性别: 女

年龄: 15

婚姻状况:

文化程度:

身份证号码:

体检号: 70892937

测试用时: 25:27

报告生成时间: 2024-04-28 08:52:03

测试结果

原始分: 135

用时预警: 正常

标准分: 135

重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	30.0	6.0	7.0	7.0	8.0	19.0	21.0	11.0	34.0	7.0	12.0	12.0	11.0	35.0	8.0	11.0	12.0	12.0	11.0
标准分	65.72	51.65	40.28	38.49	46.88	32.32	47.79	32.76	55.43	35.35	39.72	37.08	36.97	46.4	50.88	35.76	46.72	44.08	37.97

评估结果

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 升高。该受试者较一般受试者使用更多的否认机制。

诈病(F): 正常。多数正常人在这个范围, 受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K): 低分。(1) 表明受试者在涉及心理问题时, 承认个人心理资源有限, 需进一步调查清楚, 受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现; (2) 表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病, 有的是纯粹的“诈病”者(如司法鉴定中的当事人)。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 低分。表明受试者往往性格外向, 合群, 乐观, 自信, 敏锐, 进取, 聪明, 精力充沛, 灵活, 活泼。但应注意, 需确认行为和该受试者社会地位和所处情境的合适性, 受试者一般很少得此范围内的分数, 分数过低者往往有行为不能自控, 冲动, 好夸耀, 好出风头, 对权威不满。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 低分。表明受试者往往过分顺从, 刻板, 墨守成规, 传统, 缺乏果断兴趣范围狭窄, 缺乏创见。对自身感到不满, 对他人的反应很敏感, 愿意接受他人的意见, 但表现无主见, 优柔寡断, 容易相信他人, 往往满足于平庸和单调的生活。男性可能缺乏与异性的兴趣, 特别是当该量表分数很低时。

女子气(Mff): 升高。表明受试者爱好美学和艺术(如音乐、文学等)活动。这种人平时表现被动, 处事的特点是愿意暗暗地以间接方式解决问题。

妄想狂(Pa): 低分。在精神患者中常被认为是固执, 回避和过度小心谨慎。低分正常人则以正面术语描述为。有社会适应能力, 兴趣范围狭窄, 可信赖, 心理平衡和守规矩。他们有时则以过度真诚为特征, 对他人的动机不敏感或根本不了解他人的意图, 因此常常受人欺骗上当。低分大学生一般由于学业低下而有学业困难, 并报告与双亲相处困难。

精神衰弱(Pt): 正常。表明受试者可以处理工作和个人责任, 而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc): 正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围; 如非患者, 在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma): 极度低分。表明受试者缺乏活动，心情不悦，通常有明显情绪抑郁。不管其在量表2的得分如何，当量表9在此范围内时应考虑存在严重抑郁的可能。

社会内向(Si): 正常。表明受试者报告其在社交上外向性和内向性态度和行为处于平衡状态。

指导建议



测评人员: _____

审核医生: _____

日期: 2024-04-28

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)